



NEXT BOND®

A NEKOOSA BRAND

El futuro de los medios de impresión sensibles a la presión especializados con duración a largo plazo en exteriores

El innovador adhesivo durable NextBond® de Nekoosa es una alternativa a los adhesivos tradicionales de base disolvente para aplicaciones de impresión a largo plazo que ofrece **resistencia y una buena relación costo eficacia**, además de ser **ecoamigable**. Esta revolucionaria tecnología de adhesivos garantiza el desempeño máximo sin reducir la calidad. El adhesivo durable NextBond® **no se contrae** y mantiene una **resistencia de adhesión** excepcional incluso en condiciones químicas y ambientales difíciles en exteriores. Optimizamos el proceso de producción con curado del adhesivo en línea con lámparas UV y eliminamos **el desecho de disolventes peligrosos y COV dañinos**. Estos beneficios adicionales hacen al adhesivo de curado UV NextBond® la mejor opción para gráficos impresos a largo plazo, calcomanías y señalamientos durables, por ser superior a los adhesivos tradicionales disolventes.

Vinilos premium

Sobrelaminados

Películas de montaje





Innovación con visión a futuro

El adhesivo pionero NextBond® de Nekoosa con curado UV es durable y cubre todas las necesidades vitales para las aplicaciones de impresión a largo plazo en exteriores como exhibidores, calcomanías y señalamientos.



Tecnología de precio competitivo

El adhesivo durable de curado UV NextBond® ofrece el mismo desempeño que los adhesivos a base de disolventes, pero sin el precio.



Gran durabilidad en exteriores

Desempeño al mismo nivel o mejor que los adhesivos a base de disolventes.

- La fijación firme del adhesivo durable de curado UV NextBond® tiene una duración de hasta 10 años
- Resistencia al calor y al paso del tiempo, longevidad excepcional
- Sin contracción, excelente estabilidad dimensional
- No amarillenta, claridad óptica y estabilidad UV excepcionales
- No blanquea con el agua, instalación seca o con agua jabonosa
- Resistente en condiciones ambientales difíciles como humedad, radiación UV, luz solar y sustancias químicas



Diseño sostenible

- Solución libre de disolventes – sin desechos peligrosos
- Reducción de más del 50% de las emisiones de carbono con respecto a los adhesivos a base de disolventes
- Uso optimizado de material con 100% sólidos
- Uso reducido de energía, no requiere secadora para su fabricación



Salud y seguridad

- Sin COV – Sin químicos tóxicos
- Responsabilidad ambiental y social
- Cumple requisitos de OSHA, EPA y CARB
- No inflamable
- No tóxico



VINILOS PREMIUM

Gráficos en exteriores a largo plazo | Gráficos OEM | Letreros de tránsito

Vinilos premium para señalamientos a largo plazo que requieren características excelentes, como nuestro nuevo sistema de adhesión firme, liners y acabados que aumentan la durabilidad en exteriores a 5 años. Excelente para señalamientos, calcomanías, letreros en punto de ventas, letreros de tránsito, rotulación de vehículos, calcomanías para parachoques y placas en interiores y exteriores, entre otras aplicaciones. Opciones disponibles con liner de liberación layflat para una aplicación fácil sin burbujas.

SOBRELAMINADOS

Gráficos a largo plazo | Exhibidores para POP | Gráficos exteriores

Optimizados con nuestro firme sistema de adhesivo UV NextBond® que ofrece una durabilidad de hasta 5 años en aplicaciones vitales para exteriores a largo plazo afectados por factores ambientales, humedad y abrasión. Al reverso tienen un liner premium de liberación de poliéster transparente para reducir las superficies rugosas y eliminar la aparición de motas que incluso ofrece cobertura durante la aplicación. Disponible en acabado brillante, lustre, mate y ópticamente transparente.

PELÍCULAS DE MONTAJE

Gráficos para ventanas | Pósters | Calcomanías

Película de montaje permanente o removible de poliéster ópticamente transparente empleada para convertir con facilidad las películas sin adhesivo en el reverso en materiales sensibles a la presión con 3 años de durabilidad en exteriores.





PRODUCTOS EN EXISTENCIA ▶

Acabado/Color	SKU #	Tamaño rollo	Espesor película	Adhesivo	Liner	Rollos/Caja	Durabilidad
Vinilo calandrado premium							
Blanco brillante	UVSPM300GWF5450 ●	54" x 50 yd	PVC 3 mil	Permanente	Layflat #90	1	5 años
Blanco brillante	UVSPM300GWR5450 ●	54" x 50 yd	PVC 3 mil	Gran adherencia removible	Layflat #90	1	5 años
Blanco brillante	UVSPE300GWF5450 ●	54" x 50 yd	PVC 3 mil	Permanente	Layflat #90 de liberación	1	5 años
Blanco brillante	UVSPE300GWR5450 ●	54" x 50 yd	PVC 3 mil	Gran adherencia removible	Layflat #90 de liberación	1	5 años
Blanco mate	UVSPM400FW-P5450 ●	54" x 50 yd	PVC 3.2 mil	Permanente	Layflat #90	1	5 años
Blanco mate	UVSPM400FW-R5450 ●	54" x 50 yd	PVC 3.2 mil	Gran adherencia removible	Layflat #90	1	5 años
Blanco mate	UVSPE400FW-P5450 ●	54" x 50 yd	PVC 3.2 mil	Permanente	Layflat #90 de liberación	1	5 años
Blanco mate	UVSPE400FW-R5450 ●	54" x 50 yd	PVC 3.2 mil	Gran adherencia removible	Layflat #90 de liberación	1	5 años
Brillante transparente	UVSPM400C-R5450 ●	54" x 50 yd	PVC 3.2 mil	Gran adherencia removible	Layflat #90	1	5 años

*Compatibilidad de impresión - Gran formato (Ecosolvente/disolvente, Látex, UV)

Acabado/Color	SKU #	Tamaño rollo	Espesor película	Adhesivo	Liner	Rollos/Caja	Durabilidad
Sobrelaminados							
Vinilo mate	UVLM3MCL5450 ●	54" x 50 yd	PVC 3.2 mil	Permanente	1.2 mil PET	1	5 años
Vinilo lustre	UVLM3LL5450 ●	54" x 50 yd	PVC 3.2 mil	Permanente	1.2 mil PET	1	5 años
Vinilo brillante	UVLM3CL5450 ●	54" x 50 yd	PVC 3.2 mil	Permanente	1.2 mil PET	1	5 años
PET brillante ópticamente transparente	UVLM1CL5450 ●	54" x 50 yd	PET 1 mil	Permanente	1.2 mil PET	1	3 años

Producto	Color	SKU #	Tamaño rollo	Espesor película	Adhesivo	Liner	Rollos/Caja	Durabilidad
Película de montaje								
2 Liners	Ópticamente transparente	UVCMTT100PM5450 ●	54" x 50 yd	PET 1 mil	Permanente/Permanente	1.2 mil PET/1.2 mil PET	1	3 años
2 Liners	Ópticamente transparente	UVCMTT100PR5450 ●	54" x 50 yd	PET 1 mil	Permanente/Gran adherencia removible	1.2 mil PET/1.2 mil PET	1	3 años
Enrollado	Ópticamente transparente	UVCMTT100SFLPM5450 ●	54" x 50 yd	PET 1 mil	Permanente/Permanente	1.5 mil Differential PET	1	3 años
Enrollado	Ópticamente transparente	UVCMTT100SFLPR5450 ●	54" x 50 yd	PET 1 mil	Permanente/Gran adherencia removible	1.5 mil Differential PET	1	3 años

OPCIONES PERSONALIZADAS ▶

Acabado/Color	SKU #	Tamaño rollo	Espesor película	Adhesivo	Liner	Peso por MSI
Vinilo calandrado premium – sin recubrimiento superior						
Blanco brillante	UVPV300GWF	54"	3 mil	Permanente	Layflat #90	.38#
Blanco brillante	UVPV300GWR	54"	3 mil	Gran adherencia removible	Layflat #90	.38#
Blanco brillante	UVPV300GWF/AE	54"	3 mil	Permanente	Layflat #90 de liberación	.41#
Blanco brillante	UVPV300GWR/AE	54"	3 mil	Gran adherencia removible	Layflat #90 de liberación	.41#
Blanco mate	UVPV400FW-P	54"	3.2 mil	Permanente	Layflat #90	.39#
Blanco mate	UVPV400FW-R	54"	3.2 mil	Gran adherencia removible	Layflat #90	.39#
Blanco mate	UVPV400FW-P/AE	54"	3.2 mil	Permanente	Layflat #90 de liberación	.42#
Blanco mate	UVPV400FW-R/AE	54"	3.2 mil	Gran adherencia removible	Layflat #90 de liberación	.42#
Brillante transparente	UVPV400C-R	54"	3.2 mil	Gran adherencia removible	Layflat #90	.38#

*Compatibilidad de impresión - Offset convencional, Offset UV y serigrafía

Acabado/Color	SKU #	Protección UV	Tamaño	Espesor película	Adhesivo	Liner	Peso por MSI
Sobrelaminados							
Vinilo mate	UVLM3MCL	•	54"	3.2 mil PVC	Permanente	1.2 mil PET	.24#
Vinilo lustre	UVLM3LL	•	54"	3.2 mil PVC	Permanente	1.2 mil PET	.24#
Vinilo brillante	UVLM3CL	•	54"	3.2 mil PVC	Permanente	1.2 mil PET	.24#
PET brillante ópticamente transparente	UVLM1CL		54"	1 mil PET	Permanente	1.2 mil PET	.14#

= Sin-Free



NEKOOSA BUCKS disponible en rollos específicos de la lista anterior.



800.826.4886 | sales@nekoosa.com

NEKOOSA.COM

10.24.24 | M1920SP